



Atlas de l'anatomie des formes du corps humain à l'usage des peintres et des ...

Julien Fau


UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
5322560570
Digitized by Google

ATLAS

DE

L'ANATOMIE DES FORMES

DU CORPS HUMAIN

Paris. — Imprimerie de E. Martinet, rue Mignon, 2.

ATLAS

DE

L'ANATOMIE DES FORMES

DU CORPS HUMAIN

A L'USAGE

DES PEINTRES ET DES SCULPTEURS

PAR

LE DOCTEUR J. FAU



DEUXIÈME ÉDITION

RETOUCHÉE ET AUGMENTÉE



PARIS

MÉQUIGNON-MARVIS
88, BOULEVARD SAINT-GERMAIN

GERMER BAILLIÈRE
RUE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, 17

1866

PLANCHE III.

FIGURE 1.

1. Frontal.
2. Pariétal.
3. Temporal.
4. Occipital.
5. Os de la pommette.
6. Os du nez.
7. Maxillaire supérieur.
8. Maxillaire inférieur.
9. Première vertèbre cervicale.
10. Septième vertèbre cervicale.
11. Os iliaque
12. Sacrum.
13. Coccyx.
14. Clavicule.
15. Sternum.
16. Omoplate.
17. Première côte.
18. Dernière côte.
19. Humérus.
20. Cubitus.
21. Radius.
22. Carpe.
23. Métacarpe.
24. Phalanges.
25. Fémur.
26. Rotule.
27. Tibia.
28. Péroné.
29. Tarse.
30. Métatarse.
31. Phalanges.

FIGURE 2.

Corps vu de profil.

PLANCHES IV, V ET VI.

Les planches 4, 5 et 6 représentent l'ensemble des formes des parties antérieure, postérieure et latérale du corps de la femme et de l'enfant; les indications des planches précédentes s'appliquent aux petits squelettes.



PL. 7.

Fig 1.



Fig 4




Fig 2



Fig 1 bis.





Fig 2 bis.





Fig 4 bis.



Fig 3

Fig 3 bis.



Fau _ 2me édition

Paris.

MÉQUIGNON MARVIS _ GERMER BAILLIÈRE

Imp Lemercier, Paris

PLANCHE VII.

FIGURE 1.

Tête d'Européen. Angle facial de 80 à 90°.

FIGURE 1 *bis*.

Tête d'Européen, de profil. A, B, C, D. Angle facial de Camper.

FIGURE 2.

Tête de Chinois. Angle facial de 70 à 80°.

FIGURE 2 *bis*.

Tête de Chinois, de profil.

FIGURE 3.

Tête de nègre de Guinée. Angle facial de 60 à 75°.

FIGURE 3 *bis*.

Tête de nègre de Guinée, de profil.

FIGURE 4.

Tête de Caraïbe. Angle facial de 60 à 70°.

FIGURE 4 *bis*.

Tête de Caraïbe, de profil.

PLANCHE VIII.

FIGURE 1.

A. Portion inférieure de l'occipital.
B. Atlas.
C. Axis.
D. Troisième vertèbre cervicale.
E. Quatrième vertèbre cervicale.
a. Surfaces articulaires de l'occipital.
b. Facettes supérieures de la première vertèbre.
c. Facettes inférieures.
d, d, d, d. Apophyses transverses.
e. Apophyse odontoïde.
f. Facettes supérieures de la deuxième vertèbre.
g. g. Apophyses articulaires des vertèbres.
h. h. h. Corps des vertèbres.
i, i. Surfaces articulaires des corps.

FIGURE 1 *bis*.

1, 1. Ligament cervical antérieur.
2. Ligament occipito - atloïdien antérieur.
3. Capsule fibreuse atloïdo-axoïdienne.
4. Capsules des apophyses articulaires des 2ᵉ, 3ᵉ, 4ᵉ et 5ᵉ vertèbres.
5. Tendons coupés des muscles longs du cou.

FIGURE 2.

a, a, a, a. Corps des 7ᵉ, 8ᵉ, 9ᵉ et 10ᵉ vertèbres dorsales.
b, b, b, b. Facettes costo-vertébrales.
c, c, c, c. Facettes articulaires supérieures et inférieures.
d, d, d, d. Apophyses épineuses.
e, e, e, e. Apophyses transverses.
f, f, f, f. Tubercules articulaires des côtes.

FIGURE 2 *bis*.

1, 1. Ligament vertébral commun.
2, 2, 2. Disques interarticulaires.
3. Ligaments costo-vertébraux.
4. Ligaments costo-transversaires inférieurs.
5. Ligaments interépineux dorsaux.
6, 6. Ligament sus-épineux dorsal.

FIGURE 2 *ter*.

a. Grand trou vertébral.
d. Apophyse épineuse.
d', d'. Lames.

FIGURE 3.

A. Clavicule.
B. Omoplate.
C. Humérus.
a. Facette articulaire sterno-claviculaire.
b. Facette articulaire acromio-claviculaire.
c. Apophyse acromion.
d. Sa facette.
e. Apophyse coracoïde.
f. Cavité glénoïde.
g. Surface articulaire de la tête de l'humérus.
h. Coulisse bicipitale.

FIGURE 3 *bis*.

1. Faisceau aponévrotique coraco-claviculaire antérieur.
2. Ligament coraco-claviculaire antérieur.
3. Ligament acromio - coracoïdien.
4. Capsule fibreuse scapulo-claviculaire.
5. Ligament scapulo-coracoïdien.
6. Ligament coraco-huméral.
7. Capsule fibreuse scapulo-humérale.
8. Tendon du muscle sous-scapulaire,
9. Tendon du biceps.
10. Tendon de la longue portion du triceps.

FIGURE 4.

A. Clavicule.
B. Scapulum.
C. Humérus.
a. Apophyse acromion.
b. Apophyse coracoïde.
c. Épine de l'omoplate.
d. Cavité glénoïde.
e. Surface articulaire de l'humérus.

FIGURE 4 *bis*.

1. Faisceau aponévrotique coraco-claviculaire postérieur.
2. Ligament coraco-claviculaire inférieur.
3. Capsule scapulo-claviculaire.
4. Ligament scapulo-coracoïdien.
5. Capsule de l'articulation.
6. Attaches des muscles sus-épineux, sous-épineux et petit-rond.
7. Tendon de la longue portion du triceps.

FIGURE 5.

A. Humérus.
B. Cubitus.
C. Radius.
D. Os de la main.
a. Fossette sigmoïde.
b. Épitrochlée.
c. Épicondyle.
d. Trochlée.
e. Condyle.
f. Apophyse olécrâne.
g. Cavité articulaire du cubitus.
h. Apophyse sigmoïde.
i. Facette articulaire supérieure.
j. Attache du brachial antérieur.
k. Facette articulaire inférieure.
l. Apophyse styloïde du cubitus.
m. Tête du radius et ses deux surfaces articulaires.
n. Attache du biceps.
o. Facette articulaire inférieure.
p. Apophyse styloïde du cubitus.
q. Scaphoïde.
r. Semi-lunaire.
s. Pyramidal.
t. Pisiforme.
u. Trapèze.
v. Trapézoïde.
x. Grand os.
y. Os crochu.
z. Les cinq os du métacarpe.
z'. Les cinq premières phalanges.
z''. Dernière phalange du pouce.

FIGURE 5 *bis*.


1. Ligament antérieur de l'articulation du coude.
2. Ligament latéral interne.
3. Ligament latéral externe.
4. Tendon du biceps.
5. Ligament interosseux.
6. Ligament antérieur inférieur cubito-radial.
7. Grand ligament radio-carpien antérieur.
8. Ligament latéral interne.
9. Ligament latéral externe.
10. Ligaments du carpe.
11. Capsule fibreuse unissant le trapèze au premier métacarpien.
12. Ligaments interosseux palmaires.
13. Tendon du muscle cubital postérieur.
14. Tendon du long abducteur du pouce.
15. Ligament métacarpien transverse.
16. Ligament et capsule articulaire du pouce.
17. Index et gaine fibreuse des tendons.
18. Médius : les tendons des fléchisseurs superficiel et profond sont mis à découvert.
19. Annulaire dont on a enlevé les tendons.
20. Auriculaire dont la capsule métacarpo-phalangienne est ouverte.

FIGURE 6.

A. Humérus.
B. Cubitus.
C. Radius.
D. Os de la main.
a. Fossette olécrânienne.
b. Épitrochlée.
c. Épicondyle.
d. Trochlée.
e. Olécrâne.
f. Apophyse styloïde du cubitus.
g. Tête du radius et surfaces articulaires.
h. Apophyse styloïde du radius.
i, i. Gouttières des extenseurs, séparées par une petite apophyse.
j. Scaphoïde.
k. Semi-lunaire.
l. Pyramidal.
m. Pisiforme.
n. Trapèze.
o. Trapézoïde.
p. Grand os.
q. Os crochu.
r. Os du métacarpe.
s. Premières phalanges.
t. Dernière phalange du pouce.

FIGURE 6 *bis*.


1. Ligament postérieur huméro-cubital.
2. Ligament latéral interne du coude.
3. Ligament latéral externe.
4. Ligament annulaire dans lequel se meut le radius.
5. Ligament interosseux.
6. Ligament postérieur cubito-radial inférieur.
7. Grand ligament radio-carpien postérieur.
8. Ligament latéral interne du poignet.
9. Ligament externe.
10. Ligament du carpe.
11. Capsule fibreuse du premier métacarpien.
12. Ligaments interosseux dorsaux.
13. Tendon du muscle cubital postérieur.
14. Tendon du long abducteur du pouce.
15. Tendons des radiaux.
16. Ligament métacarpien transverse.
17, 17. Doigts avec leurs ligaments et leurs capsules.



Fau_2me édition

Paris
MÉQUIGNON MARVIS _ GERMER BAILLIÈRE.

Imp. Lemercier.



Fau 2me édition

Paris

Imp. Lemercier, Paris

MÉQUIGNON MARVIS __ GERMER BAILLIÈRE

PLANCHE IX.

3. Ligament sacro-iliaque antérieur.
4. Ligament sacro-sciatique.
5. Ligament sacro-coccygien antérieur.
6. Ligaments croisés du pubis, recouvrant la symphyse.
7. Ligament sous-pubien.
8. Capsule fibro-articulaire avec son faisceau de renforcement.
9. Tendon du droit antérieur.
10. Moyen fessier.
11. Petit fessier.
12. Triceps.

FIGURE 4.

A. Os iliaque.
B. Sacrum.
C. Coccyx.
D. Fémur.
a. Crête iliaque.
b. Épine sciatique.
c. Tubérosité sciatique.
d. Surface articulaire.
e. Apophyse épineuse.
f. Tête du fémur et surface articulaire.
g. Col de l'os.
h. Grand trochanter.
i. Petit trochanter.
j. Facette articulaire du sacrum.

FIGURE 4 *bis*.

1. Ligament sacro-iliaque postérieur.
2. Grand ligament sacro-sciatique.
3. Ligament sacro-coccygien postérieur.
4. Ligament sous-pubien.
5. Capsule fibreuse.
6. Tendon du petit fessier.
7. Tendon du moyen fessier.
8. Tendon du biceps et du demi-tendineux.
9. Troisième adducteur.

FIGURE 5.

A. Fémur.
B. Tibia.
C. Péroné.
D. Rotule.
a. Tubérosité interne.
b. Tubérosité externe.
c. Échancrure articulaire.
d. Épine du tibia.
e, e. Surfaces articulaires.
f. Tubérosité interne.
g. Tubérosité externe.
h. Tubérosité du tibia.
i. Facette du péroné.

FIGURE 5 *bis*.

1. Triceps.
2. Tendon rotulien.
3. Ligament latéral interne rotulien.
4. Ligament externe.
5. Ligament latéral de l'articulation.
6. Ligament latéral interne.
7. Tendon de l'aponévrose fascia lata.
8. Ligament interosseux.
9. Tendon du troisième adducteur.
10. Tendon du biceps.
11. Tendons des muscles internes de la cuisse.

FIGURE 6.

A. Fémur.
B. Tibia.
C. Péroné.
D. Rotule.
a. Tubérosité interne.
b. Tubérosité externe.
c. Condyle interne.
d. Condyle externe.
e. Épine du tibia.
f. Surfaces articulaires.
g. Facette articulaire.
h. Facette de la rotule.

FIGURE 6 *bis*.

1. Ligament postérieur superficiel.
2. Ligament latéral interne.
3. Ligament latéral externe.
4. Ligament postérieur péronéo-tibial.
5. Ligament interosseux.
6. Attache du troisième adducteur.
7, 7. Attache des jumeaux et du plantaire grêle.
8. Attache du poplité.
9. Attache du biceps.
10. Attache du soléaire.
11. Attache du long péronier latéral.

FIGURE 6 *ter*.

1, 1. Fibro-cartilage semi-lunaire.
2, 2. Surfaces articulaires du tibia.
3. Ligament croisé antérieur.
4. Ligament croisé postérieur.
5. Ligament rotulien.

FIGURE 7.

A. Tibia.
B. Péroné.
C. Astragale.
D. Calcanéum.
E. Scaphoïde.
F. Cuboïde.
G. Troisième cunéiforme.
H. Deuxième cunéiforme.
I. Premier cunéiforme.
J. Os du métatarse.
a. Malléole interne.
a'. Malléole externe.
b. Surfaces articulaires du tibia, du péroné et de l'astragale.
c. Attache du tendon d'Achille.
d, d. Articulation du calcanéum avec l'astragale.
e. Articulation avec le cuboïde.

FIGURE 7 *bis*.

1. Ligament interosseux.
2. Ligament péronéo-tibial inférieur.
3. Ligament tibio-tarsien antérieur.
4. Ligament latéral interne.
5. Ligament latéral externe.
6. Ligament péronéo-astragalien.
7. Ligaments du tarse.
8. Ligament métatarsien transverse.
9. Attache du jambier antérieur.
10. Attache du court péronier latéral.
11. Attache de l'adducteur du gros orteil.
12. Tendons du long extenseur des orteils ; gaînes tendineuses ; l'articulation du quatrième orteil est ouverte.

FIGURE 8.

A. Calcanéum.
B. Malléole externe.
1. Ligament calcanéo-cuboïdien inférieur.
2. Gouttière du long fléchisseur propre du gros orteil.
3. Gouttière du long fléchisseur commun.
4. Capsule cunéo-métatarsienne.
5. Ligament métatarsien transverse.
6. Jambier postérieur.
7. Jambier antérieur.
8. Long péronier latéral.
9. Court péronier latéral.
10. Adducteur du petit orteil.
11. Court fléchisseur du petit orteil.
12. Adducteur et court fléchisseur du gros orteil.
13. Adducteur oblique du gros orteil.
14. Orteils, gaînes, tendons du long fléchisseur. L'articulation du quatrième orteil est ouverte.

FIGURE 9.

A. Malléole interne.
B. Malléole externe.
C. Calcanéum et tendon d'Achille.
1. Ligament interosseux.
2. Ligament postérieur de l'articulation péronéo-tibiale inférieure.
3. Ligament péronéo-astragalien postérieur.
4. Ligament latéral externe.
5. Ligament latéral interne.
6. Coulisse du fléchisseur commun des orteils.
7. Coulisse du jambier postérieur.
8. Coulisse des péroniers latéraux.

PLANCHE X.

Le système musculaire de la tête présentait toujours de grandes difficultés aux élèves qui avaient peine à débrouiller ces muscles nombreux, aux formes si variées, et affectant des dispositions toutes particulières. Les recherches de M. le professeur Cruveilhier ont considérablement simplifié cette étude ; néanmoins, il faudrait entrer dans trop de détails pour indiquer convenablement aux artistes les attaches de ces muscles, liés presque tous entre eux de manière à n'en former, en quelque sorte, qu'un seul dont les faisceaux s'entrecroisent, se confondent et constituent un réseau musculaire étendu sur la face et adhérant d'une part, à la peau, de l'autre, aux os ou à des aponévroses. Je me bornerai donc à signaler les points d'attache de l'occipito-frontal, du temporal et du masséter, renvoyant pour tous les autres aux ouvrages spéciaux, et surtout à l'excellent traité d'anatomie descriptive de M. Cruveilhier (1). D'ailleurs, les figures donneront une idée suffisante de la situation et de la forme de ces muscles dont j'ai décrit les actions diverses dans le chapitre 3, § 3, 2e partie.

FIGURE 1.

A. Frontal.
B. Pariétal.
C. Os malaire.
D. Maxillaire supérieur.
E. Maxillaire inférieur.
F. Septième vertèbre cervicale.
G. Première côte.

FIGURE 2.

A. Os frontal.
C. Os malaire.
E. Maxillaire inférieur.
H. Clavicule.
1. Portion frontale de l'occipito-frontal.

Attaches. — A. L'aponévrose épicrânienne s'entrelace avec l'orbiculaire des paupières, se fixe à l'aponévrose dorsale du nez et se continue avec le pyramidal.

2. Orbiculaire des paupières.
3. Triangulaire du nez (le pyramidal est au-dessus).
4. Élévateur commun du nez et de la lèvre supérieure.
5. Élévateur propre de la lèvre supérieure.
6. Petit zygomatique.
7. Grand zygomatique.
8. Orbiculaire des lèvres.
9. Triangulaire du menton.
10. Carré du menton.
11. Houppe du menton.
12. Masséter.

Attaches. — 1° Au bord inférieur de l'arcade zygomatique.

2° A la face externe de la branche et de l'angle de la mâchoire inférieure et à la même face de l'apophyse coronoïde.

13. Peaucier. (Voy. pl. 10 et pl. 11, fig. 4.)
14. Sterno-cléido-mastoïdien.

Attaches. — 1° A la partie interne de la clavicule, supérieure et antérieure du sternum.

2° A l'apophyse mastoïde et à la ligne courbe occipitale supérieure.

15. Sterno-hyoïdien. (Voy. pl. 10, fig. 5.)
16. Omoplat-hyoïdien. (Voy. pl. 10, fig. 5.)
17. Trapèze. (Voy. pl. 12.)

FIGURE 3.

A. Os frontal.
B. Pariétal.
C. Occipital.
D. Os propres du nez.
E. Os malaire.
F. Maxillaire supérieur.
G. Maxillaire inférieur.
H. Septième vertèbre cervicale.
I. Première côte.
J. Clavicule.
K. Sternum.
L. Épine de l'omoplate et apophyse acromion.

FIGURE 4.

Cette figure représente la couche superficielle.

1. Auriculaire antérieur.
2. Auriculaire supérieur.
3. Auriculaire postérieur.
4. Glande parotide.
5. Muscle risorius de Santorini.

a. Hélix.
b. Lobe.
c. Tragus.
d. Antitragus.
e. Anthélix.
f. Fossette naviculaire.

FIGURE 5.

A. Frontal.
B. Pariétal.
C. Occipital.
E. Os malaire.
G. Maxillaire inférieur.
J. Clavicule.
L. Épine de l'omoplate.
M. Os hyoïde.
1. Portion frontale de l'occipito-frontal.
1'. Portion occipitale du même muscle.

Attaches. — 1° Aux deux tiers externes de la ligne courbe occipitale supérieure et à la région mastoïdienne du temporal.

2° A l'aponévrose épicrânienne.

2. Temporal.

Attaches. — 1° A toute la fo
à l'aponévrose temporale superfic
2° A l'apophyse coronoïde du
rieur.

3. Orbiculaire des paupière
4. Triangulaire du nez.
5. Muscles élévateur com
nez et de la lèvre sup
de la lèvre supérieure
6. Petit zygomatique.
7. Grand zygomatique.
8. Orbiculaire des lèvres.
9. Triangulaire du mento
10. Carré du menton.
11. Buccinateur.
12. Masséter.
13. Sterno-cléido-mastoïdi
14. Splénius.

Attaches. — 1° Aux apoph
quatre ou cinq premières vertè
sixième et septième cervicales,
férieure du ligament cervical.

2° Aux apophyses transver
trois premières vertèbres cerv
postérieure de l'apophyse mas
courbe supérieure de l'occipita

15. Angulaire de l'omopl

Attaches. — 1° Aux apo
des quatre ou cinq première
cales.

2° A l'angle supérieur de l'o
interne de cet os, au-dessus
laire.

16. Scalène postérieur.

Attaches. — 1° A la prem
côte.

2° Aux apophyses transver
vertèbres cervicales.

17. Scalène antérieur.

Attaches. — 1° A la prem
2° Aux apophyses transve
quatrième, cinquième et six
vicales.

18. Trapèze. (Voy. pl. 1
19. Digastrique.

Attaches. — 1° A l'apoph
2° A la base du maxilla
la symphyse du menton, et

20. Mylo-hyoïdien.

Attaches. — 1° A la lig
2° A l'os hyoïde.

21. Sterno-hyoïdien.

Attaches. — 1° A l'ex
clavicule et à la partie exter
2° Au bord inférieur du

22. Omoplat-hyoïde.

Attaches. — 1° Au bor
plate, derrière l'échancrur
2° Au bord inférieur d

23. Thyro-hyoïdien.

Attaches. — 1° Au
larynx.
2° Au corps et à la gran

(1) Voyez *Mécanisme de la physionomie humaine*, par le docteur Duchenne (de Boulogne).




Fig. 1

Fig. 2.

Fig. 4.

Fig. 3.

Fig. 5

Fau _ 2me édition.
Paris.
MÉQUIGNON-MARVIS _ GERMER BAILLIÈRE.
Imp Leme

Fig. 1




Fig. 2




PLANCHE XI.

FIGURE 1.

A. Dernière vertèbre cervicale.
B. Clavicule.
C. Omoplate et ses appendices.
D. Sternum.
E. 1re côte.
F. 7e côte.
G. 12e côte.
H. 12e vertèbre dorsale.
I. Dernière vertèbre lombaire.
J. Sacrum et coccyx.
K. Os iliaque.
L. Humérus.
M. Fémur.

FIGURE 2.

B. Clavicule.
D. Sternum.
K. K. Épine iliaque antérieure et supérieure, et pubis.
1. Peaucier et risorius de Santorini.

Attaches. — 1° A la peau de la partie antérieure et supérieure de la poitrine.

2° A la mâchoire inférieure et à la peau de la face.

2. Sterno-cléido-mastoïdien. (Voy. pl. 10.)
3. Sterno-hyoïdien. (Voy. pl. 10.)
4. Digastrique. (Voy. pl. 10.)
5. Omoplat-hyoïdien. (Voy. pl. 10.)
6. Trapèze. (Voy. pl. 12.)
7. Deltoïde. (Voy. pl. 13.)
8. Grand pectoral.

Attaches. — 1° Au bord antérieur de la clavicule, à la face antérieure du sternum, aux cartilages des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième côtes, au corps de la sixième, et à l'aponévrose abdominale.

2° Au bord antérieur de la coulisse bicipitale de l'humérus.

9. Grand dentelé. (Voy. pl. 13.)
10. Grand oblique. (Voy. pl. 13.)
11. Grand dorsal. (Voy. pl. 12.)
12. Droit abdominal.

Attaches. — 1° Aux cartilages des cinquième, sixième et septième côtes, et au sternum.

2° Au bord supérieur du pubis, entre l'épine et la symphyse.


13. Pyramidal.


Attaches. — 1° A la ligne blanche.

2° Au devant du muscle droit. Ce muscle n'existe pas toujours.


14. Tenseur de l'aponévrose fascia lata. (Voy. pl. 22.)
15. Droit antérieur de la cuisse.
15. Couturier, le muscle du côté opposé est couvert par l'aponévrose 20.
17. Pectiné.
18. 1er adducteur.
19. Cordon testiculaire.


PL. 12.






PL. 12.





PL. 13.






PLANCHE XIII.

FIGURE 1.

A. 7e vertèbre cervicale.
B. 12e vertèbre dorsale.
C. 5e vertèbre lombaire.
D. Sacrum et coccyx.
E. Os iliaque.
F. Clavicule.
G. Sternum.
H. 7e côte.
I. Omoplate.
J. Humérus.
K. Fémur.
L. Os hyoïde.

FIGURE 2.

E. Crête iliaque.
F. Clavicule.
I. Épine de l'omoplate.
K. Grand trochanter.
L. Os hyoïde.
1. Muscle sterno-mastoïdien. (Voy. pl. 10.)
2. Trapèze. (Voy. pl. 12.)
3. Splénius et angulaire de l'omoplate. (Voy. pl. 10.)
4. Scalènes antérieur et postérieur. (Voy. pl. 10.)
5. Sterno-hyoïdien. (Voy. pl. 10.)
6. Omoplat-hyoïdien. (Voy. 10.)
7. Digastrique (Voy. pl. 10.)
8. Deltoïde.

Attaches. — 1° Au bord inférieur de l'épine de l'omoplate, au bord externe de l'acromion, au tiers externe du bord antérieur de la clavicule.

2° A l'empreinte deltoïdienne de l'humérus.

9. Grand pectoral. (Voy. pl. 10.)
10. Droit abdominal revêtu de l'aponévrose. (Voy. pl. 11.)
11. Grand oblique.

Attaches. — 1° A la moitié antérieure de la crête iliaque, et au bord externe de l'aponévrose abdominale antérieure.

2° A la face externe et au bord inférieur des sept ou huit dernières côtes. Les quatre ou cinq digitations supérieures s'entrecroisent avec celles du grand dentelé, les autres, avec celles du grand dorsal.

12. Grand dentelé.

Attaches. — 1° Aux dix premières côtes.

2° A tout le bord externe de l'omoplate. La première digitation de ce muscle se fixe sur les deux premières côtes, les huit autres digitations sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième côtes, et s'entrecroisent avec les digitations du grand oblique.

13. Grand dorsal. (Voy. pl. 12.)
14. Grand fessier.
15. Moyen fessier.
16. Tenseur de l'aponévrose.
17. Couturier.
18. Droit antérieur.

PLANCHE XIV.

FIGURE 1.

A. Clavicule.
B. Articulation acromio-claviculaire.
C. Humérus.
D. Cubitus.
E. Radius.
F. Os du carpe.
G. Os du métacarpe.
H. 1res phalanges.
I. 2es phalanges.
K. 3es phalanges.

FIGURE 2.

A. Clavicule.
B. Articulation acromio-claviculaire.
C. Tubérosité interne de l'humérus.
D. Scaphoïde.
E. Pisiforme.
1. Grand pectoral. (Voy. fig. 2, pl. 11.)
2. Trapèze. Voy. pl. 12.)
3. Deltoïde. (Voy. pl. 13.)
4. Biceps.

Attaches. — 1° La longue portion s'attache au sommet de l'apophyse coracoïde, par un tendon qui lui est commun avec le coraco-brachial; la courte portion, après s'être engagée dans le canal fibreux de la coulisse bicipitale, va s'attacher à l'extrémité supérieure de la cavité glénoïde.

2° A la partie postérieure de la tubérosité bicipale du radius, et à l'aponévrose de l'avant-bras par son expansion aponévrotique 4'. Tous ces détails sont démontrés par la figure 3 de la même planche.

5. Triceps. (Voy. pl. 15.)
6. Brachial antérieur.

Attaches. — 1° Au-dessous de l'empreinte deltoïdienne de l'humérus, à ses faces interne et externe, et à ses bords antérieur, interne et externe.

2° Au-dessous de l'apophyse coronoïde du cubitus.

7. Long supinateur. (Voy. pl. 16.)
8. 1er radial externe. (Voy. pl. 16.)
9. 2e radial externe. (Voy. pl. 16.)
10. Rond pronateur.

Attaches. — 1° A l'apophyse coronoïde du cubitus, à l'épitrochlée et à la partie inférieure du bord interne de l'humérus, à des aponévroses.

2° A la partie moyenne de la face externe du radius.

11. Grand palmaire.

Attaches. — 1° A l'épitrochlée et à des aponévroses.

2° Au deuxième métacarpien et au trapèze, quelquefois au troisième métacarpien.

12. Petit palmaire.

Attaches. — 1° Mêmes attaches que le précédent.

2° Au ligament annulaire antérieur du carpe et à l'aponévrose palmaire 12'.

13. Fléchisseur superficiel. (Voy. pl. 17.)
14. Cubital antérieur. (Voy. pl. 15.)
15. Long fléchisseur propre du pouce.

Attaches. — 1° Aux trois quarts supérieurs du radius, à la partie voisine du ligament interosseux, et au bord antérieur de l'os.

2° A la partie antérieure de l'extrémité supérieure de la dernière phalange du pouce.

16. Carré pronateur.

Attaches. — 1° Au quart inférieur du bord interne et de la face antérieure du cubitus.

2° Au quart inférieur du bord externe, du bord interne et de la face antérieure du radius.

17. Ligament annulaire du carpe.
18. Court abducteur du pouce.

Attaches. — 1° Au ligament annulaire, au scaphoïde et souvent à une expansion aponévrotique du long abducteur.

2° A la partie externe de l'extrémité supérieure de la première phalange du pouce.

19. Palmaire cutané.

Attaches. — 1° Au bord interne de l'aponévrose palmaire, au ligament annulaire antérieur du carpe.

2° A la peau.

20. Gaînes des tendons.

FIGURE 3.

A. Coulisse bicipitale de l'humérus.
A'. Tubérosité interne du même os.
B. Apophyse coracoïde.
C. Cubitus.
D. Radius.
1. Corps charnu du biceps.
2. Tendon de la courte portion pénétrant dans la coulisse bicipitale.
3. Tendon de la longue portion, s'insérant sur l'apophyse coracoïde.
4. Tendon inférieur fixé à la tubérosité bicipale du radius.
5. Expansion aponévrotique
laisser voir l'attache cu
chial antérieur 9.
6. Coraco-brachial.

Attaches. — 1° A l'apophyse c
la longue portion du biceps.
2° Au bord et à la face internes
vers sa partie moyenne.

7, 7. Triceps brachial.
8, 8. Brachial antérieur.
9. Son attache inférieure a
l'apophyse coronoïde du
10. Tendon coupé du grand pe
11. Deltoïde également coupé.

FIGURE 4.

1. Palmaire grêle coupé. On a
névrose palmaire pour me
vert les muscles de la ma
2. Adducteur du petit doigt.

Attaches. — 1° Au pisiforme.
2° Au côté interne de la premiè
du petit doigt.

3. Court fléchisseur du pouce.

Attaches. — 1° Au trapèze, au lig
laire, au grand os.
2° A l'os sésamoïde externe de
métacarpo-phalangienne, et à la p
lange du pouce.

3. Opposant du pouce. (Voy. p
4. Court fléchisseur du petit d


Attaches. — 1° A l'os crochu et
annulaire.
2° Au côté interne de la première
petit doigt.

5. Tendons des fléchisseurs
profond.
6. Adducteur du pouce.

Attaches. — 1° Au bord antérie
sième métacarpien, au grand os, a
trapézoïde.
2° Au côté interne de la première
pouce.

7. Premier interosseux dorsal. (
8. Premier lombrical. Ces pe
au nombre de trois, ne
chose que des accessoires
seurs.
9. Une gaîne ouverte pour m
position des tendons.






Fau 2me édition

Paris

MÉQUIGNON MARVIS _ GERMER BAILLIÈRE.

Imp. Lemercier, Paris



Fau. 2me édition

Paris
MÉQUIGNON-MARVIS _ GERMER BAILLIÈRE

Imp Lemercier, Paris.

PLANCHE XV.

URE 1.

et apophyse acromion.

URE 2.

le l'humérus.

du cubitus.
du radius.
cles de l'omoplate. (Voy. fig. 2,

2, pl. 12.)
13.)

rtie moyenne ou longue portion,
oïde de l'omoplate et à la partie
le cet os. Par sa portion externe,
mérus, au-dessus de la gouttière
de l'os. Par sa portion interne, à
rus, au-dessous de la gouttière,

t postérieure de l'olécrâne. (Voy.

i triceps.
(Voy. pl. 14).
Voy. pl. 16.)
(Voy. pl. 16.)

ie postérieure de l'épicondyle.
de la face postérieure du cubitus.

érosité interne de l'humérus, au
olécrâne et à des aponévroses.
cinquième métacarpien.
(Voy. pl. 16.)
i des doigts.

érosité externe de l'humérus et à

ièmes phalanges des quatre der-

12. Extenseur propre du petit doigt.

Attaches. — 1° A la tubérosité externe de l'humérus et à des aponévroses.

2° Il s'unit au quatrième tendon de l'extenseur commun.

13. Cubital postérieur.

Attaches. — 1° A la tubérosité externe, à la face postérieure et au bord postérieur du cubitus.
2° A l'extrémité supérieure du cinquième métacarpien.

14. Court extenseur du pouce. (Voy. fig. 16.)
14'. Long abducteur du pouce. (Voy. fig. 16.)
15. Ligament annulaire du carpe.
16. Tendon du long extenseur du pouce.

Attaches. — 1° Au cubitus, au ligament interosseux et à des aponévroses.
2° A l'extrémité supérieure de la dernière phalange du pouce.

17. Gaînes fibreuses des tendons.

FIGURE 3.


A. Apophyse acromion.
B. Humérus.
B'. Tubérosité interne de l'humérus.
C. Cubitus.
D. Radius.
1. Portion externe du triceps.
1'. Son attache supérieure.
2. Portion moyenne ou longue du même muscle.
3. Faisceau supérieur.
2' et 3'. Attaches supérieures.
4. Portion interne et tendon commun du muscle.

FIGURE 4.

A. Radius.
B. Cubitus.
1. Tendon du 2e radial.
2. Tendon du 1er.
3. Tendon du court extenseur du pouce.
4. 1er muscle interosseux dorsal.

Attaches. — 1° Au bord interne du premier métacarpien et à la face externe du deuxième.
2° Au côté externe de la première phalange de l'index.

5. Adducteur du pouce. (Voy. pl. 14.)
6. Opposant et adducteur du petit doigt. (Voy. pl. 1 et 17.)
7. Tendon des extenseurs.
8. Bandelettes d'union.



Paris.
Imp. Lemercier, Paris.

PLANCHE XVII.

FIGURE 1.

ule.
rus.
ıs.
s.

arpe.
ıges.
ıgettes.
ıgines.

FIGURE 2.

lation acromio-claviculaire.
ɔsité interne de l'humérus.
ʏse olécrâne.
nité inférieure du cubitus.
iforme.
le. (Voy. pl. 13.)
pectoral. (Voy. pl. 11.)
ı. (Voy. pl. 14.)
xpansion aponévrotique.
al antérieur. (Voy. pl. 14.)
ɔ-brachial. (Voy. fig. 3, pl. 14.)
ɪn externe du triceps. (Voy. 15.)
supinateur. (Voy. pl. 16.)
pronateur. (Voy. pl. 14.)
palmaire. (Voy. pl. 14.)
ɪalmaire. (Voy. 14.)
sseur superficiel des doigts.
1° A l'épitrochlée ou tubérosité
ıérus, par le tendon commun des
ciels, à l'apophyse coronoïde du
l antérieur du radius, à des apo-

les phalanges des derniers doigts.

l antérieur. (Voy. pl. 15.)

13. Ligament du carpe.
14. Adducteur du petit doigt. (Voy. pl. 14.)
15. Section du palmaire cutané. (Voy. pl. 14.)
16. Court abducteur du pouce. (Voy. pl. 14.)


FIGURE 3.

A. Huméras.
B. Olécrâne.
C. Radius.
D. Carpe.
E. Métacarpe.

FIGURE 4.


A. Tubérosité interne de l'humérus.
B. Olécrâne.
C. Extrémité inférieure du radius.
1. Deltoïde.
2. Extrémité du grand pectoral.
3. Biceps.
3'. Son expansion aponévrotique.
4. Brachial antérieur.
5. Coraco-brachial.
6. Triceps.
7. Long supinateur.
8. Rond pronateur.
9. Grand palmaire.
10. Petit palmaire.
11. Fléchisseur superficiel des doigts.
12. Cubital antérieur.
13. Ligament du carpe.
14. Long abducteur du pouce.
15. Court extenseur du pouce.
16. Long extenseur du pouce.
17. Premier interosseux dorsal.
18. Opposant du pouce.
19. Adducteur du pouce.

PL. 18.



Paris
MÉQUIGNON MARVIS __ GERMER BAILLIÈRE

Imp. Lemercier, Paris



Fau 2e édition

Paris

MÉQUIGNON MARVIS . GERMER BAILLIÈRE

Imp Lemercier, Paris

PLANCHE XIX.

FIGURE 1.

ıaque.
ur.
le.
ı.
ıné.
e.
ıtarse.
langes.

FIGURE 2.

ıne iliaque antérieure et supérieure.
ıdyle interne du fémur.
tule.
bérosité du tibia.
te du péroné.
ıscle psoas.

. — 1° Sur les parties latérales des corps et des ervertébraux de la 12e vertèbre dorsale et des res lombaires, à la base de leurs apophyses trans-

etit trochanter.

iaque.

. — 1° A la fosse et à la crête iliaques, à la base ı, aux épines iliaques antérieures, à l'échancrure are, à la capsule de l'articulation coxo-fémorale et ent.
etit trochanter avec le précédent.

loyen fessier. (Voy. pl. 22.)
'enseur de l'aponévrose fascia lata. (Voy. pl. 22.)
'outurier. (Voy. pl. 21.)
)roit antérieur.

s.— A l'épine iliaque antérieure et inférieure et au-la cavité cotyloïde.
ord supérieur de la rotule.

'riceps.

eu tort de séparer ce muscle du précédent, puis-ment ensemble un véritable triceps, tandis que auquel les auteurs donnent ce nom, n'est pas divisé ıisceaux bien distincts. Je partage entièrement à ce nion de M. Cruveilhier, et, quoique j'aie indiqué ıt le droit antérieur, je le considère comme for-ırtie antérieure ou moyenne du triceps ; il ne me : plus à décrire que les insertions du vaste interne e externe.)

es. — 1° A la base du grand trochanter et au : cette éminence, à la ligne oblique qui réunit le : à la ligne âpre, à toute cette ligne, au tendon du grand fessier (vaste externe). A une ligne oblique qui va du col du fémur à la ligne âpre, aux faces interne, externe, antérieure et aux bords latéraux du fémur (vaste interne).
2° Aux bords latéraux et supérieur de la rotule et aux tubérosités interne et externe du tibia.

8. Troisième adducteur. (Voy. pl. 21.)
9. Droit interne. (Voy. pl. 21.)
10. Premier adducteur.

Attaches. — 1° A l'épine du pubis et au-dessous.
2° A la partie moyenne de la ligne âpre.

11. Pectiné.

Attaches. — 1° A l'épine et à la crête du pubis et au devant de cette crête.
2° A la ligne qui va du petit trochanter à la ligne âpre.

12. Jambier antérieur.

Attaches. — 1° A la tubérosité externe du tibia, à la ligne oblique de la tubérosité antérieure, aux trois quarts supérieurs de la face externe de cet os, au ligament interosseux.
2° Au tubercule du premier cunéiforme et au premier métatarsien.

13. Long extenseur commun des orteils. (Voy. pl. 22.)
14. Long extenseur du gros orteil.

Attaches. — 1° A la face interne du péroné et un peu au ligament interosseux, en arrière du précédent.
2° A l'extrémité postérieure de la phalange du gros orteil.

15. Péronier antérieur. (Voy. pl. 22.)
16. Long péronier latéral. (Voy. pl. 22.)
17. Soléaire. (Voy. 20.)
18. Jumeau interne. (Voy. pl. 20.)
19. Soléaire. (Voy. pl. 20.)
20. Long fléchisseur commun des orteils. (Voy. pl. 21.)
21. Pédieux. (Voy. pl. 22.)
22. Adducteur du gros orteil. (Voy. pl. 21.)
23. Ligament annulaire du tarse.

FIGURE 3.

A. Os iliaque.
B. Tête du fémur dans sa capsule.
C. Rotule.
1, 1. Extrémités supérieure et inférieure du droit antérieur ou portion antérieure du triceps.
2. Attache inférieure des muscles psoas et iliaque.
3, 3. Portions interne et externe du triceps.
4. Moyen fessier.
5. Petit fessier.
6. Pectiné.
7. Premier adducteur.
8. Second adducteur.

PLANCHE XX.

Figure 1.

A. Sacrum et coccyx.
B. Os iliaque.
C. Fémur.
D. Tibia.
E. Péroné.
F. Astragale.
G. Calcanéum.
H. Métatarse et phalanges.

Figure 2.

B. Os iliaque.
C. Grand trochanter.
D. Malléole interne.
E. Malléole externe.
G. Calcanéum.
1. Muscle moyen fessier. (Voy. pl. 22.)
2. Tenseur de l'aponévrose fascia lata. (Voy. pl. 22.)
3. Grand fessier.

Attaches. — 1° A la ligne courbe supérieure de l'os iliaque jusqu'à la crête, à la crête du sacrum, aux bords latéraux de cet os et du coccyx, à des ligaments et à des aponévroses, à l'aponévrose fascia lata.
2° Aux rugosités qui vont du grand trochanter à la ligne âpre.

4. Triceps. (Voy. pl. 19.)
5. Biceps.

Attaches. — 1° A la tubérosité ischiatique (par sa longue portion); à la ligne âpre du fémur (par sa courte portion).
2° A la face externe de la tête du péroné et à la tubérosité externe du tibia.

6. Demi-tendineux.

Attaches. — 1° A la tubérosité ischiatique avec le précédent.
2° A la tubérosité antérieure du tibia.

7. Demi-membraneux.

Attaches. — 1° Avec les précédents.
2° A la tubérosité interne du tibia et au-dessus du condyle externe du fémur.

8. 3e adducteur. (Voy. pl. 21.)
9. Droit interne. (Voy. pl. 21.)
10. Couturier. (Voy. pl. 21.)
11 et 11'. Jumeaux et tendon d'Achille.


Attaches. — 1° Aux empreintes qui existent au-dessus des condyles du fémur.
2° Au calcanéum par le tendon d'Achille.

12. Plantaire grêle. 12'. Son tendon.
Attaches. — 1° Au-dessus du condyle externe du fémur et à la capsule fibreuse de l'articulation.
2° Au calcanéum.

13. Soléaire.

Attaches. — 1° A la partie postérieure de la tête du péroné, au bord externe et à la face postérieure de cet os, à la partie moyenne du bord interne du tibia, à des aponévroses.
2° Au calcanéum par le tendon d'Achille.

14. Long fléchisseur commun des orteils. (Voy. pl. 21.)
15. Tendon du jambier postérieur. (Voy. pl. 21.)
16. Long péronier latéral. (Voy. pl. 22.)
17. Court péronier latéral. (Voy. pl. 22.)




ıon.

Paris

MÉQUIGNON-MARVIS _ GERMER BAILLIÈRE.

Imp. Lemercier à Paris



Fau - 2me édition
Paris.
Imp Lemercier, Paris
MÉQUIGNON-MARVIS. GERMER BAILLIÈRE.

PLANCHE XXI.

FIGURE 1.

A. Os iliaque.
B. Fémur.
C. Rotule.
D. Tibia.
E. Péroné.
F. Tarse.
G. Métatarse.
H. Phalanges.

FIGURE 2.

A. Épine iliaque antérieure et supérieure.
A'. Surface articulaire du pubis.
a. Sacrum et coccyx.
B. Tubérosité interne du fémur.
C. Rotule.
D. Tibia.
1. Muscle psoas. } (*Voyez pour ces deux mus-*
2. Muscle iliaque. } *cles la planche* 19.)
3. Muscle grand fessier. (Voy. la pl. 20.)
4. Muscle couturier.

Attaches. — 1° A l'épine iliaque antérieure et ...érieure et à l'échancrure qui la sépare de l'épine ...érieure, à une aponévrose.
2° A la partie interne de la crête du tibia, au-dessous de la tubérosité antérieure.

5. Droit antérieur. (Voy. pl. 19.)
6. Triceps. (Voy. pl. 19.)
7. Pectiné. (Voy. pl. 19.)
8. Premier adducteur. (Voy. pl. 19.)
9. Droit interne.

Attaches. — 1° Au pubis et à sa branche descendante.
2° A la tubérosité antérieure du tibia, au-dessous de la tubérosité antérieure.

10. Troisième adducteur.

Attaches. — 1° A la tubérosité de l'ischion, à la branche ascendante de cet os et descendante du pubis.
2° A la ligne âpre du fémur jusqu'au condyle interne.

11. Demi-membraneux. (Voy. pl. 20.)
12. Demi-tendineux. (Voy. pl. 20.)
13 et 13'. Jumeau et tendon d'Achille et du plantaire grêle. (Voy. pl. 20.)
14. Soléaire. (Voy. pl. 20.)
15. Long fléchisseur commun des orteils.

Attaches. — 1° A la ligne oblique du tibia et à la partie moyenne de sa face postérieure, à une aponévrose.
2° Aux dernières phalanges des quatre derniers orteils.

16 et 17. Tendons du jambier postérieur et du long fléchisseur du gros orteil.
18. Jambier antérieur. (Voy. pl. 19.)
19. Court adducteur du gros orteil.

Attaches. — 1° Au calcanéum, au ligament annulaire interne, à l'aponévrose plantaire.
2° A la partie interne de la phalange du gros orteil.

20. Ligament annulaire du tarse.

PLANCHE XXII.

FIGURE 1.

A. Os iliaque.
B. Sacrum et coccyx.
C. Fémur.
D. Rotule.
E. Tibia.
F. Péroné.
G. Tarse.
H. Métatarse.
I. Phalanges.

FIGURE 2.

A. Crête iliaque.
C. Grand trochanter.
D. Rotule.
E. Tubérosité externe du tibia.
F. Tête du péroné.

1 et 1'. Muscle tenseur de l'aponévrose fascia lata et large bandelette aponévrotique.

Attaches. — 1° A la partie antérieure de la lèvre externe de la crête iliaque et à l'épine antérieure et supérieure.
2° A l'aponévrose fascia lata, qui s'insère elle-même au-dessus du jambier antérieur, à la partie externe de la tubérosité antérieure du tibia.

2. Moyen fessier.

Attaches. — 1° Entre les lignes courbes et à la crête iliaque, à l'épine antérieure et supérieure et à l'échancrure qui la sépare de l'inférieure, à l'aponévrose fascia lata.
2° A la face externe du grand trochanter.

3. Grand fessier. (Voy. pl. 20.)
4. Couturier. (Voy. pl. 21.)
5. Droit antérieur.
6. Triceps. (Voy. pl. 19.)
7. Biceps. (Voy. pl. 20.)
8. Jambier antérieur. (Voy. pl. 19.)
9. Jumeaux. (Voy. pl. 20.)
10 et 10'. Soléaire et tendon d'Achille. (Voy. pl. 20.)
11. Long péronier latéral.

Attaches. — 1° A la tubérosité externe du tibia, à la face externe de la tête du péroné, aux bords antérieur et postérieur, et à la face externe de cet os.
2° A l'extrémité postérieure du premier métatarsien.

12. Court péronier latéral.

Attaches. — Aux bords antérieur et postérieur et à la partie inférieure de la face externe du péroné, à des aponévroses.
2° A l'extrémité postérieure du cinquième métacarpien.

13. Péronier antérieur.

Attaches. — 1° A la partie inférieure de la face interne du péroné, au ligament interosseux et à des aponévroses.
2° A l'extrémité postérieure du cinquième métatarsien.

14 et 14'. Long extenseur commun des orteils et ses tendons.

Attaches. — 1° A la tubérosité externe du tibia, à la moitié antérieure de la face interne du péroné et au ligament interosseux.
2° Aux deuxièmes et troisièmes phalanges des quatre derniers orteils.

15. Pédieux.

Attaches. 1° A la face postérieure du calcanéum.
2° Aux quatre premiers orteils.


16. Abducteur du petit orteil.

Attaches. — 1° Au calcanéum, à l'extrémité postérieure du cinquième métatarsien.
2° A l'extrémité postérieure de la première phalange du petit orteil.

17. Ligament annulaire du tarse.

PL. 22.

Fig 1.








Fig. 2.



Paris
MÉQUIGNON-MARVIS _ GERMER BAILLIÈRE.

Imp. Lemercier, Paris



Imp Lemercier, Paris

PLANCHE XXIII.

FIGURE 1.

A. Os iliaque.
B. Sacrum et coccyx.
C. Fémur.
D. Rotule.
E. Tibia.
F. Péroné.
G. Tarse.
H. Métatarse.
I. Phalanges.

FIGURE 2.

A. Crête iliaque.
C. Grand trochanter.
D. Rotule.
E. Tubérosité externe du tibia.
F. Tête du péroné.
1. Muscle tenseur de l'aponévrose fascia lata.
1'. Bande aponévrotique.
2. Moyen fessier.
3. Grand fessier.
4. Triceps.
5. Biceps.
6. Demi-tendineux.
7. Jumeaux.
8. Soléaire.
8'. Tendon d'Achille.
9. Long péronier latéral.
10. Court péronier latéral.
11. Long extenseur commun des orteils.
11'. Tendons de ce muscle.
12. Péronier antérieur.
13. Long extenseur du gros orteil.
14. Jambier antérieur.
15. Pédieux.
16. Abducteur du petit orteil.
17. Ligament annulaire du tarse.

FIGURE 3.

A. Calcanéum.
B. Astragale.
C. Scaphoïde.
D. Premier cunéiforme.
E. Second cunéiforme.
F. Troisième cunéiforme.
G. Cuboïde.
H. Métatarse.
I. Phalanges.

FIGURE 4.

A. Calcanéum.
1. Muscle court fléchisseur commun des orteils.

Attaches. — 1. Au calcanéum et à l'aponévrose plantaire.

2. Sur les bords des secondes phalanges des quatre derniers orteils.

1'. Aponévrose plantaire coupée.
2. Adducteur du gros orteil. (V. pl. 21.)
3. Court fléchisseur du gros orteil.

Attaches. — 1. A la face inférieure du calcanéum et aux deux derniers cunéiformes.

2. Sur l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil.

4. Tendon du long fléchisseur propre du gros orteil. (Voy. pl. 21.)
5. Abducteur du petit orteil. (Voy. pl. 22.)
6 et 7. Court fléchisseur du petit orteil et interosseux.
8. Lombricaux.



PLANCHE XXIV

FIGURE 1.

A, A. Os iliaques.
B. Sacrum et coccyx.
C. Fémur.
D. Rotule.
E. Tibia.
F. Péroné.
G. Tarse.
H. Métatarse.
I. Phalanges.

FIGURE 2.


A. Épine iliaque antérieure et supérieure.
D. Rotule.
E. Tibia.
1. Muscle droit antérieur.
2. Muscle couturier.
3. Muscle psoas.
4. Muscle iliaque.
5. Muscle pectiné.
6. Muscle premier adducteur.
7. Muscle droit interne.
8. Muscle troisième adducteur.
9. Muscle demi-tendineux.
10. Muscle triceps.
11. Muscles jumeaux.
12 et 12'. Soléaire et tendon d'Achille.
13. Long fléchisseur commun des orteils.
14. Jambier postérieur.
15. Jambier antérieur.
16. Adducteur du gros orteil.
17. Ligament annulaire du tarse.

FIGURE 3.

A. Tibia.
B. Péroné.
C. Astragale.
D. Calcanéum.
E. Scaphoïde.
F. Premier cunéiforme.
G. Deuxième cunéiforme.
H. Troisième cunéiforme.
I. Cuboïde.
J. Métatarse.
K. Phalanges.

FIGURE 4.

A. Malléole interne.
B. Malléole externe.
1. Ligament annulaire du tarse.
2. Tendons du long extenseur des orteils.
3. Tendon du long extenseur du gros orteil.
4. Tendon du jambier antérieur.
5. Tendon du péronier antérieur.
6. Pédieux.
7. Abducteur du petit orteil.
8. Adducteur du gros orteil.
9. Interosseux.
10. Ligament métatarsien transverse antérieur.



Fau. 2me edition

Paris
MÉQUIGNON MARVIS. _ GERMER BAILLIÈRE

Imp. Le.

Fau 2me édition.

Paris

MÉQUIGNON-MARVIS _ GERMER BAILLIÈRE

Imp Lemercier, Paris

PLANCHE XXV.

Dissection du Laocoon d'après la belle gravure de Bouillon.







PARIS. — IMPRIMERIE DE E. MARTINET, RUE MIGNON, 2.